

# Embarazos en niñas y adolescentes en Guatemala .....



La maternidad adolescente ha sido identificada como una limitación para alcanzar niveles adecuados de calidad de vida y bienestar, sus causas y sus consecuencias han sido ampliamente estudiadas y un sin número de gobiernos han diseñado e implementado estrategias para evitarla y enfrentar sus consecuencias.

Según la Encuesta Nacional de Salud Materna Infantil 2014-2015 (ENSMI), una de cada cinco adolescentes de entre 15 y 19 años ya ha sido madre o está embarazada. En el área rural es una de cada cuatro, en Petén una de cada 3. La ENSMI señala que la maternidad en la adolescencia también se asocia con el nivel de pobreza y la educación. El riesgo de una adolescente de quedar embarazada es siete veces superior en las mujeres sin educación, en comparación con aquellas que tienen educación superior, y de tres veces superior cuando se relaciona a las mujeres del quintil inferior de riqueza con las del quintil superior.

Los vínculos entre maternidad en adolescentes y pobreza, pueden ser considerados en 2 sentidos. La maternidad adolescentes es un obstáculo para que la adolescente continúe sus estudios, y la falta de estudios hace que la adolescente ingrese al mercado laboral informal y poco remunerado. También se asocia a la pobreza, la desnutrición infantil, violencia, es un círculo difícil de romper para las adolescentes y sus hijos

Guatemala cuenta con un marco legal fortalecido para generar políticas, programas y estrategias para la prevención del embarazo en adolescentes.

El Convenio interinstitucional Prevenir con Educación 2021-25<sup>1</sup>, establece como indicadores para el Ministerio de Educación:

- Número de docentes fortalecidos en relación con la educación integral en sexualidad y prevención de violencia.
- Número de estudiantes del nivel primaria, nivel de educación media, ciclo básico, con formación en EIS y prevención de violencia.
- Número de padres y madres de familia, participando en conversatorios de EIS y prevención de violencia.
- Número de centros educativos en donde se implementa la EIS y PV.


## Indicadores del Ministerio de Salud

1. Porcentaje de distritos de salud que cuentan con al menos un espacio amigable funcionando para adolescentes y jóvenes.
2. Porcentaje de personal de salud capacitado en EIS.
3. Porcentaje de espacios amigables que brindan EIS a adolescentes y jóvenes.

---

1. Es una ventana de oportunidad para las organizaciones que realizan monitoreo a la EIS, el contar con estos indicadores.

# Legislación relacionada con Prevención de embarazos en adolescentes 2001-2022



Fuente: Elaboración propia, base compendio de leyes en salud reproductiva. OSAR 2016.


## Datos por departamento y edad

En el primer trimestre del año 2022 han nacido 19,024 bebés, de niñas (566) y adolescentes entre 10-19 años, siendo los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Guatemala los que presentan más casos.

Estos departamentos también presentan los indicadores más elevados de pobreza, desnutrición, ruralidad, población indígena, poco acceso a educación y servicios de salud.

En el año 2021 se reportaron 72,077 nacimientos (2041 en niñas 10-14 años) de madres adolescentes. En el año 2020 60,304 nacimientos en adolescentes, pero es debido al subregistro por la pandemia de COVID, aún se realizan acciones coordinadas entre el Ministerio de Salud, Renap y las municipalidades para disminuir este subregistro.

## Registro de nacimientos Madres entre 10 - 19 años Enero a marzo año 2022



**19,024** Registros de nacimientos  
**18,458** Madres entre 15 - 19 años  
**566** Madres entre 10 - 14 años

El sistema de información gerencial en salud SIGSA, que es la fuente del dato de embarazos en adolescentes de 15-19 años, necesita ser revisado para permitir la toma de decisiones, esto debido a que se reporta la producción de servicios (controles prenatales) y no identifica a la adolescente en gestación. Esto no permite brindar el control prenatal especializado, suplementación de nutrientes y el correcto control prenatal (ganancia de peso, presión arterial, salud mental). Los trastornos hipertensivos por el embarazo, se asocian al embarazo adolescente, así como la morbilidad y mortalidad materna y neonatal por estas causas.

En el caso de los embarazos en niñas (10-14 años) existe la mesa de vigilancia de la violencia sexual, dentro del MSPAS, quienes llevan un monitoreo puntual de cada caso. Las condiciones de vida de las niñas embarazadas víctimas de violencia sexual, son precarias, sin protección social para ellas o sus hijos.


Por cada dólar invertido en la prevención del embarazo adolescente, regresan 30 dólares a las mujeres y 89 dólares al Estado, según el estudio de UNFPA "Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en Guatemala-Milena.

La prevención del embarazo adolescente debe ser un componente central de las políticas de desarrollo social, por su alto impacto en la vida, en el desarrollo y en el bienestar de las niñas.

El acceso a la educación integral en sexualidad, puede cambiar la vida de las niñas, defenderlas de situaciones de violencia y empoderarlas para tomar decisiones sobre su reproducción, construir un plan de vida.

## REGISTRO DE NACIMIENTOS MADRES ENTRE 10-19 AÑOS

Enero a diciembre año 2020




**60,304** Registros de nacimientos  
**58,678** Madres entre 15 - 19 años  
**1,626** Madres entre 10 - 14 años

FUENTE: RENAP, MONITOREO OSAR

## REGISTRO DE NACIMIENTOS MADRES ENTRE 10-19 AÑOS

Enero a diciembre año 2021



**72,077** Registros de nacimientos  
**70,036** Madres entre 15 - 19 años  
**2,041** Madres entre 10 - 14 años

MÁS INFORMACIÓN: OSAR@GUATEMALA.ORG/EMBARAZOS-Y-REGISTRO-DE-NACIMIENTOS-2021

FUENTE: RENAP, MONITOREO OSAR